

TNN
ONLINE

โรคติดต่อเชื้อ "ไวรัสมาร์บวร์ก"

**การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส
ทำไมอัตราป่วยเสียชีวิตถึงสูง**

SEMed
โรงพยาบาลลิฟแคร์ สตรีลิงคิง
Strind Living Care Hospital

โรคติดต่อเชื้อ ไวรัสมาร์บวร์ก MARBURG VIRUS DISEASE

โรคติดต่อเชื้อไวรัสมาร์บวร์ก (Marburg Virus Disease)
เกิดจากการติดเชื้อไวรัสมาร์บวร์กที่อยู่ในตระกูล Filoviridae
เช่นเดียวกับไวรัสอีโบล่า พบการระบาดในทวีปแอฟริกา มีรายงานหลายประเทศ ได้แก่ Uganda, Zimbabwe, Congo, Kenya, Angola และ South Africa สัตว์รังโรคในพื้นที่ได้แก่ ค้างคาวกินผลไม้และลิง ที่อาจเป็นพาหะของการถ่ายทอดเชื้อมาสู่มนุษย์ สาเหตุพบรายงานการระบาดในประเทศ Equatorial Guinea ทางตะวันตกของทวีปแอฟริกาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2566

อาการของโรค
มีระยะฟักตัวตั้งแต่ 2-21 วัน อัตราการเสียชีวิต 24-88% มีอาการเริ่มต้น ได้แก่

- มีไข้สูง อ่อนเพลีย หนาวสั่น
- ปวดกล้ามเนื้อ และปวดศีรษะ

อาการรุนแรง (พบวันที่ 5-10)

- ผิวหนังมีผื่นขึ้นบริเวณคอ หลังและหน้าท้อง
- คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย
- กวาระเลือดออกตามร่างกาย
- อวัยวะภายในล้มเหลว

การติดต่อของโรค

การแพร่เชื้อจากสัตว์สู่คน

- อุจจาระค้ำคาว
- สัมผัสสารคัดหลั่ง

การแพร่เชื้อจากคนสู่คน

- การสัมผัสเลือด สารคัดหลั่งและเนื้อเยื่อจากอวัยวะของผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิต
- การสัมผัสสิ่งของที่มีการปนเปื้อนสารคัดหลั่ง
- เชื้อเข้าสู่ร่างกายผ่านทางเยื่อต่างๆ เช่น ตา จมูก ปากและแผลที่ผิวหนัง

การวินิจฉัยโรค

- ตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส โดยวิธี RT-PCR
- การตรวจหาแอนติเจนโดยวิธี ELISA ในตัวอย่างเลือด น้ำเหลือง หรือจากอวัยวะ

การรักษา

ไม่มีการรักษาจำเพาะ ในรายที่มีอาการรุนแรง ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด ให้สารน้ำอย่างเพียงพอ

มาตรการป้องกันโรค

ยังไม่มียาวัคซีนหรือการรักษาแบบเฉพาะเจาะจงสำหรับทั้งไวรัสอีโบล่าหรือมาร์บวร์ก ควรป้องกัน การมีเพศสัมพันธ์หลังการเจ็บป่วยเป็นเวลา 3 เดือน หรือจนกระทั่งตรวจไม่พบไวรัสในน้ำอสุจิ

อ้างอิง : 1. หน่วยงานวิชาการด้านซoonomy และภูมิคุ้มกันวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
2. สมาคมโรคติดต่อในเด็กแห่งประเทศไทย

จัดหน้า : 14 มีนาคม 2566

9 โรคอุบัติใหม่สำคัญ



อาจก่อให้เกิดภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
ปัจจุบันยังไม่มีมาตรการป้องกันหรือการรักษาที่เพียงพอ




อันดับ 1
โควิด-19



อันดับ 2
ไข้เลือดออก
โครเมีย-คองโก



อันดับ 3
โรคไวรัสอีโบลา
และโรคไวรัส
มาร์บวร์ก



อันดับ 4
ไข้ลาสซา



อันดับ 5
ไวรัสโคโรนา
กลุ่มอาการ
ทางเดินหายใจ
ตะวันออกกลาง
(MERS-CoV)
และโรคเกี่ยวกับ
ทางเดินหายใจ
เฉียบพลัน
รุนแรง (SARS)



อันดับ 6
โรคนิปาห์
และเอนิปาไวรัส



อันดับ 7
ไข้ Rift Valley

โรคอุบัติใหม่ คือ
โรคติดเชื้อชนิดใหม่
หรือเป็นเชื้อโรคเดิม
ที่เรารู้จัก แต่เพิ่ง
กลายพันธุ์จนมีความ
รุนแรงมากขึ้น หรือ
เชื้อโรคที่เรารู้จัก
แต่เพิ่งแพร่กระจาย
ระบายนึงพื้นที่ใหม่
ประเทศใหม่ หรือ
ในกลุ่มประชากรใหม่



อันดับ 8
โรคซิก้า



อันดับ 9
โรค X
(สำหรับเชื้อโรค
ที่ไม่รู้จัก ซึ่งอาจ
ทำให้เกิดการ
ระบาดในอนาคต)